



TAG
LILLE FORMAT


		~ RAL	Tagplade	Soltagplade stor lille	Tagplade R.16	Tagpanel FX.12	Tagrombe 29 × 29	Tagrombe 44 × 44	Tagspån	Tagspån DS.19
01	P.10 brun	7013	•		•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•		•	•	•	•	•	•
03	P.10 sort	9005	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 teglrød	8004	•		•	•	•	•	•	•
05	P.10 oxidrød	3009	•		•	•	•	•	•	•
06	P.10 mosgrøn	6005	•		•	•	•	•	•	•
07	P.10 lys grå	7005	•		•	•	•	•	•	•
11	P.10 nøddebrun	8019	•		•	•	•	•	•	•
19	P.10 mørk grå	7043	•		•	•	•	•	•	•
28	P.10 prefabronze ³	7048	•		•	•	•	•	•	•
43	P.10 stengrå ¹	7031	•		•	•	•	•	•	•



FARVESORTIMENT



www.prefa.com/colour



TAGAF-
VANDING

		~ RAL	Halvrand tagrende 250 280	Halvrand tagrende 333	Halvrand tagrende 400	Firkantet tagrende 250	Firkantet tagrende 333	Firkantet tagrende 400	Firkantet tagrende 500	Tagrende	Nedløbsrør 80 120	Nedløbsrør 60	Nedløbsrør 100	Nedløbsrør 150	Kvadratrør 80 100*
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
03	P.10 sort	9005	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
04	teglrød	8004	•	•		•				•	•		•		
05	oxidrød	3009	•	•		•				•	•				
06	mosgrøn	6005	•	•	•	•	•			•	•		•		
07	P.10 lys grå	7005	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
08	zinkgrå	7030	•	•		•				•		•			
10	P.10 prefahvid	9002	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
11	P.10 nøddebrun	8019	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
12	sølvmetallic ³	9006	•	•		•	•	•			•				
13	naturblank ^{1 12}	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mørk grå	7043	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
47	patinagrå ¹	7042		•		•							•		

* Det pulverlakerede PREFA-kvadratrør er som standard på lager i P.10-farverne brun, antracit og lys grå. Derudover fås det i farverne P.10 sort, P.10 prefahvid, P.10 nøddebrun, P.10 mørk grå og i alle andre RAL-farver på bestilling. I disse tilfælde skal der regnes med leveringstider og ekstra omkostninger.



PREFALZ

		~ RAL	0,7 × 600 mm	0,7 × 660 mm	0,7 × 1.000 mm
01	P.10 brun	7013	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•
03	P.10 sort	9005	•	•	•
04	P.10 teglrød	8004	•	•	•
05	P.10 oxidrød	3009	•	•	•
06	P.10 mosgrøn	6005	•	•	•
07	P.10 lys grå	7005	•	•	•
08	P.10 zinkgrå	7030	•	•	•
10	P.10 prefahvid	9002	•	•	•
11	P.10 nøddebrun	8019	•	•	•
12	sølvmetallic ³	9006	•	•	•
13	naturblank ^{1 12}	—	•	•	•
17	P.10 ren hvid	9010	•	•	•
19	P.10 mørk grå	7043	•	•	•
23	sortgrå	7022	•	•	•
28	P.10 prefabronze ³	7048	•	•	•
43	P.10 stengrå ¹	7031	•	•	•
45	bronze ³	7048	•	•	•
46	P.10 patinagrøn ¹	6027	•	•	•
47	patinagrå ¹	7042	•	•	•



FACADE
SIDING | SIDING.X
SIDING PERFORERET

		~ RAL	Siding 138 mm × 0,7 mm	Siding 200 mm × 1,0 mm	Siding 300 400 mm × 1,2 mm	Siding 500 600 mm × 1,5 mm	Siding.X 138 200 mm × 1,0 mm	Siding.X 300 400 mm × 1,0 mm	Siding perforeret 138 mm × 1,0 mm	Siding perforeret 200 mm × 1,0 mm	Siding perforeret 300 400 mm × 1,2 mm
01	P.10 brun	7013	•	•	•		•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 sort	9005	•	•	•		•	•	•	•	•
04	P.10 teglrød	8004	•	•			•	•	•	•	
05	P.10 oxidrød	3009	•	•			•	•	•	•	
06	P.10 mosgrøn	6005	•	•			•	•	•	•	
07	P.10 lys grå	7005			•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefahvid	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nøddebrun	8019	•	•			•	•	•	•	
12	sølvmetallic ³	9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	P.10 ren hvid	9010	•	•	•		•	•	•	•	
19	P.10 mørk grå	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	grå aluminium ³	9007		•	•	•	•	•	•	•	•
23	sortgrå	7022		•	•		•	•	•	•	•
28	P.10 prefabronze ³	7048	•	•	•	•	•	•	•	•	•
38	valnød ¹	8025	•	•				•	•	•	
39	grå eg ¹	7032	•	•				•	•	•	
40	natureg ¹	1011		•				•	•	•	
42	P.10 sandbrun ¹	1019	•	•			•	•	•	•	•
43	P.10 stengrå ¹	7031	•	•	•		•	•	•	•	•
45	bronze ³	7048		•			•	•	•	•	•
47	patinagrå ¹	7042	•	•			•	•	•	•	•

BEMÆRKNINGER

GENERELT

- Farverne P.10 stengrå, P.10 sandbrun, P.10 patinagrøn, natureg, patinagrå, valnød, grå eg, børstet aluminium og naturblank er efterlignet de naturlige farver og derfor kan produkternes særlige egenskaber variere lidt.
- Ændringer i overfladerne pga. forarbejdning og miljøindvirkninger falder ikke under garantien. Se også informationsbladet.
- Der kan opstå forskelle i farverne ved metallic-farver.

OBS!

- De anførte RAL-værdier er kun tilnærmelsesværdier (≈), som til dels kan afvige kraftigt fra den originale PREFA-farve, og som under særlige omstændigheder ikke gengiver den subjektive farvefølelse.
- Især ved farvekvaliteten P.10 kan der på grund af overfladestrukturen næsten ikke defineres en værdi. Derudover efterligner farverne P.10 stengrå, P.10 sandbrun, P.10 patinagrøn, P.10 prefabronze, natureg, patinagrå, valnød og grå eg de naturlige farver, der er sammensat af flere farvetoner.

Der skal derfor altid bruges en original mønsterprøve til en nøjagtig fastlæggelse af farven på komponenter, der skal opsættes sammen.



FACADE
LILLE FORMAT

		~ RAL	Facadepanel FX.12	Vægrombe 29 × 29 44 × 44	Vægrombe 20 × 20	Vægspån
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•
03	P.10 sort	9005	•	•	•	•
04	P.10 teglrød	8004	•	•	•	•
05	P.10 oxidrød	3009	•	•	•	•
06	P.10 mosgrøn	6005	•	•	•	•
07	P.10 lys grå	7005	•	•	•	•
08	P.10 zinkgrå	7030			•	
10	P.10 prefahvid	9002	•	•	•	•
11	P.10 nøddebrun	8019	•	•	•	•
12	sølvmetallic ³	9006	•	•	•	•
19	P.10 mørk grå	7043	•	•	•	•
28	P.10 prefabronze ³	7048	•	•	•	•
42	P.10 sandbrun ¹	1019	•			
43	P.10 stengrå ¹	7031	•	•	•	•

FOR AT LETTE OVERSIGTEN I PRISLISTEN ER ALLE NYE
PRODUKTER FRA 2025 MARKERET MED OG NYHEDER.



PREFABOND
MED FR-KERNE

		~ RAL	4.010 × 1.535 × 4 mm
02	P.10 antracit	7016	•
03	P.10 sort	9005	•
10	P.10 prefahvid	9002	•
11	P.10 nøddebrun	8019	•
12	sølvmetallic ³	9006	•
17	ren	9010	•
17	P.10 ren hvid	9010	•
19	P.10 mørk grå	7043	•
20	grå aluminium ³	9007	•
23	sortgrå	7022	•
27	børstet aluminium ^{1 12}	—	•
28	P.10 prefabronze ³	7048	•
44	mat antracit	7016	•
45	bronze ³	7048	•
47	patinagrå ¹	7042	•



STÆRK SOM EN TYR
TAG • FACADE • SOLAR

VI LOVER RESULTATER.

- Aluminium, det stærke materiale udviklet til generationer
- Komplette systemer, perfekt tilpasset hinanden
- Mere end 5.000 produkter i mange farver og udformninger
- 25 års ytelsesgaranti*
- Op til 40 års garanti på materiale og farve*
- Personlig altomfattende service i alle projektrtrin

LAD OS FÅ EN SNAK.



PREFA TYSKLAND

PREFA GMBH ALU-DÄCHER UND -FASSADEN
Aluminiumstraße 2 • 98634 Wasungen • Deutschland

T +49 36941 785-0
INFO.DK@PREFA.COM
WWW.PREFA.DK

* Der findes oplysninger om garanti på ydeevne, materiale og farve under: www.prefa.dk/garanti